TWC640WP 8kg

T1, сушильная машина с тепловой помпой:

- Управление всеми функциями сушильной машины с системой Miele@home*
- DryProtect обеспечивает эффективную работу на весь срок службы сушильной машины

Общая информация	
Номер модели	TWC640WP 8kg
Материальный номер производителя	12731090
Номер EAN	4002516875260
Маркетинговый класс	Gold
Тип конструкции	
Можно установить в колонну	•
Side-by-Side	•
Установка под столешницу без встраивания	•
Дверные петли	Слева Реверсивный
Модель	
Сушильная машина с тепловой помпой	•
Дизайн	
Цвет прибора	Белый лотос
Цвет панели управления	Белый лотос
Дизайн дверцы	Чёрный обсидиан Obsidian black с белой окантовкой
Цвет поворотного переключателя	Белый лотос
Версия панели управления	Наклон 5°
Тип управления	Поворотный переключатель
Дисплей	Управление DirectSensor, белое, 7-сегментное
Результаты сушки	
Оптимальная сушка PerfectDry	•
Функция FragranceDos	•
Интеллектуальная функция реверса барабана	•
Бережный уход за бельём	
Сотовый барабан	•
Загрузка в кг	8
Удобство использования	
Объединение в сеть с Miele@home	•
Функция Wash2Dry	•
Отсрочка старта до 24 часов	•
Отображение оставшегося времени	•
Подсветка барабана	Светодиодная
Контейнер для конденсата	•
Встроенный слив конденсата	•
Функция AddLoad	•
Эффективность	
DryProtect	•
Не требующий обслуживания теплообменник	•
Мотор DuraLife	•

Продолжение на следующей странице

TWC640WP 8kg

T1, сушильная машина с тепловой помпой:

Программы сушки	
Хлопок (цветное бельё)	•
Хлопок со стрелкой	•
Смешанная	•
Тонкое бельё	•
Сорочки	•
Бережный уход за изделиями из шерсти	•
Экспресс	•
Пропитывание	•
Постельное бельё	•
Тёплый обдув/DryFresh	•
Дополнительные функции сушки	
Защита от сминания	•
Бережная сушка	•
Звуковой сигнал	•
Качество	
Мягкие рёбра внутри барабана	•
Безопасность	
ПИН-код	•
Индикатор «Вылить конденсат»	•
Индикатор «Очистить фильтр»	•
Оптический интерфейс	•
Технические характеристики	
Размеры в мм (ширина)	596
Размеры (В x Ш x Г), в мм	850 x 596 x 643
Размеры в мм (высота)	850
Размеры в мм (глубина)	643
Глубина прибора с открытой дверцей в мм	1077
Вес в кг	54
Общая потребляемая мощность, кВт	1,1
Напряжение, В	220-240
Номинал предохранителя, А	10
Частота, Гц	50
Длина сетевого кабеля в м	2
Тип хладагента	R290
Количество хладагента в кг	0,14
Воздействие хладагента на глобальное потепление в CO_2e	3
Потенциал глобального потепления от приборов в CO_2e	0,42
Принадлежности в комплекте	
Флакон с ароматизатором	•
Купон на второй флакон ароматизатора	•

Продолжение на следующей странице

TWC640WP 8kg

T1, сушильная машина с тепловой помпой:



T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm